

Pļaviņās

20.10.2022.

Ziņojums par Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 6.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem

Pamatojoties uz 2022.gada 19. maija Aizkraukles novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.328, sēdes protokols Nr.11, "Par Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 6.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un Vides pārskata apstiprināšanu" no 2022.gada 6.jūnija līdz 2022. gada 7.jūlijam tika organizēta Teritorijas plānojuma publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2022.gada 15. jūnijā pl.18.00 Pļaviņu vidusskolā, Daugavas ielā 101, Pļaviņās, Aizkraukles novadā. Sanāksmei varēja sekot arī tiešraidē, piekļuves saite tika publicēta pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv.

Uz publiskās apspriešanas sanāksmi bija ieradušies 15 dalībnieki. Sanāksmē tika prezentēti Teritorijas plānojuma 6.0 redakcijas risinājumi. Publiskās sanāksmes laikā netika saņemti jauni ierosinājumi no iedzīvotājiem.

Publiskās apspriešanas laikā kopumā tika saņemts 23 institūciju atzinumi.

Pielikumā pārskats par Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 6.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem institūciju atzinumiem.

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Olita Znotiņa

Institūciju atzinumi par Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 6.0 redakciju, risinājumi to ņemšanai vērā vai noraidīšanai

Nr.p.k.	Datums, Nr.	Institūcija	Atzinums	Risinājumi
1.	14.06.2022. Nr. 4-6/744	Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs	Sniedz atzinumu, ka LVĢMC nosūtītā informācija Pļaviņu novada domei 2018.gada 20.februāra vēstulē Nr.4 – 6/263 par valsts nozīmes monitoringa stacijām 6.0 redakcijā ir iekļauta pilnībā.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
2.	15.06.2022. Nr. 2.5/2022/2082	AS “Augstsprieguma tīkls”	<p>Sakarā ar Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) sniegto informāciju par Aizkraukles novada pašvaldības domes lēmumu uzsākt "Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojums (6.0)" publisko apspriešanu informē, ka šajās teritorijās ir akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV gaisvadu elektrolīnijas un pārvades tīkla apakšstacijas.</p> <p>Sagatavojot lokālplānojumu, paredzēt risinājumus cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai, ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.) 16., 35. un 45.panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (2006.g.), Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.), elektroiekārtu, citu inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu prasības, tai skaitā:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plānojot ielu, ceļu, piebraucamo ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli, tuvinājumos vai šķērsojumos ar 110kV elektrolīnijām, ievērot savstarpējos minimālos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasībām. 2. Apbūves teritoriju, ēku, autotransporta stāvvietu, sabiedriskā transporta pieturu, apgaismes balstu, ugunsdzēsības hidrantu novietojumu paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām. 4. Ievērot minimālo horizontālo attālumu 7 metri no 110kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas līdz plānotajām ēku apbūves teritorijām. Attāluma izmērus norādīt plānojuma grafiskajās daļās. 	<p>Pieņemt zināšanai atzinumu, pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” punktu Nr.57, kas nosaka, ka plānošanas dokumenta izstrādātājs nodrošina institūciju sniegto datu nemainību. Ja nepieciešamas izmaiņas datus, izstrādātājs tās saskaņo ar institūciju, kura sniegusi attiecīgos datus. Savukārt punkts Nr.61 nosaka, ka “Institūciju atzinumos nevar izvirzīt jaunus nosacījumus vai prasības, izņemot gadījumu, ja ir mainījusies tiesiskā vai faktiskā situācija.”</p> <p>Ministru kabineta noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3. punkts nosaka, ka Normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu.</p>

		<p>5. Sporta, atpūtas un cilvēku pulcēšanās vietu novietojumu paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV elektrolīnijām.</p> <p>6. Ievērot minimālo horizontālo attālumu no 110kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas līdz paralēli vai tuvinājumā novietotai ielai, ceļam - 4 metri; šķērsojumos no elektrolīniju balstiem, to uzbēruma līdz ielai, ceļam vai tā uzbērumam - 5 metri. Attāluma izmērus norādīt plānojuma grafiskajās daļās.</p> <p>7. Šķērsojumos ar ceļiem ievērot minimālo vertikālo attālumu no 110kV elektrolīniju zemākajiem vadiem līdz ielas, ceļa brauktuves virsmai – 7 metri. Nepaaugstināt zemes virsmu elektrolīniju aizsargjoslā.</p> <p>8. 110kV elektrolīnijas un to balstus neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās ar mērķi ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasības. Sarkano līniju novietojuma attālumam līdz elektrolīnijām piemērot būvnormatīva prasības par ielu un ceļu, elektrolīniju un to balstu savstarpējo novietojumu (būvnormatīva 23.punkts; 7.tabulas punkti 1.1., 1.2.).</p> <p>9. Apakšstaciju teritorijas noteikt kā tehniskās apbūves teritorijas un atbilstoši apzīmēt grafiskajās daļās, kā arī attēlot piebraucamos ceļus apakšstacijām. Apakšstaciju teritoriju zemes lietošanas mērķis saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.496 12.2.7.punktu ir "Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme".</p> <p>Plānojuma grafiskajā daļā attēlot šādu informāciju:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 110kV elektrolīnijas, to balstus un aizsargjoslu robežas.2. Plānotās ielas, ceļus, būves, inženierkomunikācijas, esošās un plānotās ēkas un būves.3. Ielu, ceļu šķērsprofilos attēlot plānotā vertikālā attāluma izmērus no zemes virsmas un plānotās brauktuves virsmas līdz 110kV elektrolīniju vadiem, kā arī horizontālā attāluma izmērus no elektrolīniju malējo vadu projekcijas līdz paralēli novietotai ielai vai ceļam, vai to tuvinājumos. <p>Plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut šādus nosacījumus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās, kas atrodas 110kV elektrolīniju aizsargjoslās, saņemt AS "Augstsprieguma tīkls" tehniskos noteikumus būvniecības informācijas sistēmā (BIS).	
--	--	---	--

			<p>2. Sagatavojot ielu, ceļu projektus, novērtēt nepieciešamību veikt 110kV elektrolīniju pārbūvi ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīva "Inženiertīklu izvietojums". Pārbūves nepieciešamības gadījumā noslēgt vienošanos ar AS "Augstsprieguma tīkls". Visus izdevumus, kas saistīti ar elektrolīniju iespējamo pārbūvi (trases noteikšana, saskaņošana, projektēšana, iekārtu iegāde, nojaukšana, būvdarbi u.c.) apmaksā pārbūves ierosinātājs.</p> <p>3. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV elektrolīniju malējiem vadiem sagatavot un saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes projektu.</p>	
3.	15.06.2022. Nr. 2.4.7.-12./524	Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļa	<p>Inspekcija konstatē, ka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir atrunātas un iekļautas prasības par dzīvojamo ēku insolācijas prasībām un ir ņemti vērā Veselības Inspekcijas 2021. gada 15. oktobra vēstulē Nr. 4.6.2-10/726 norādītie iebildumi.</p> <p>Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam 6.0 redakcijas risinājums atbilst higiēnas prasībām.</p>	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
4.	16.06.2022. Nr. 4/6-8//2022	Zemgales plānošanas reģions	<p>Sniedz atzinumu, ka iesniegtā plānošanas dokumenta redakcijas (6.0) izstrādē ņemti vērā spēkā esošie Zemgales plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2015-2030, kas apstiprināta ar 18.08.2015. Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (turpmāk – ZPRAP) lēmumu Nr. 130 un Attīstības programma 2021-2027, kas apstiprināta ar 21.12.2021. ZPRAP lēmumu Nr. 20 (prot. Nr. 6).</p>	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
5.	16.06.2022. Nr. BNP/2022/4.7./111 6/N	Bauskas novada pašvaldība	<p>Atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 59. un 85.punktam, Bauskas novada pašvaldība sniedz pozitīvu atzinumu izstrādātajai Teritorijas plānojuma 6.0 redakcijai.</p>	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
6.	17.06.2022. NR. Z-1-9.3/970	VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas departamenta Zemgales	<p>Izvērtējot Teritorijas plānojuma dokumentāciju, VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa sniedz pozitīvu atzinumu.</p>	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju

		reģiona meliorācijas nodaļa		
7.	17.06.2022. Nr. 309300-10.06/128	AS "Sadales tīkls"	AS "Sadales tīkls" nav iebildumu par iesūtīto teritorijas plānojumu.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
8.	17.06.2022. Nr. COR-N-2022/0965	Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"	Sabiedrība, izvērtēja Portālā pieejamo tekstuālo un grafisko informāciju un neiebilst par Teritorijas plānojuma tālāku virzīšanu publiskai apspriešanai.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
9.	17.06.2022 Nr.30FAD.04/15/01/2227	VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"	LVRTC sniedz atzinumu, ka nav iebildumu par sagatavotajiem teritorijas plānojuma 6.0. redakcijas risinājumiem.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
10.	20.06.2022. Nr. 4.1-2_04qe_101_22_459	AS "Latvijas Valsts meži"	AS "Latvijas Valsts meži" Vidusdaugavas reģionam nav iebildumu par izstrādāto plānošanas dokumentu.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
11.	17.06.2022 Nr. 487/7/1-14	Latvijas ģeotelpiskā informācijas aģentūra	Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasībām. Aģentūras sniegtie nosacījumi attiecībā uz nepieciešamās informācijas iekļaušanu par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir ievēroti.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
12.	21.06.2022 Nr. 4.8/3538/2022-N	Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija	Pārvalde ir izvērtējusi Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 6.0 redakciju un konstatēja, ka Pārvaldes 2021. gada 14. oktobra atzinumā Nr. 4.8/5722/2021-N un 2021. gada 4. novembra atkārtotā atzinumā Nr. 4.8/6132/2021-N par "Pļaviņu apvienības teritorijas plānojuma 2019-2030" 5. redakciju sniegtie ieteikumi un ierosinājumi ir ņemti vērā. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 1 59. punktu un 56.3. apakšpunktu, Pārvalde sniedz atzinumu, ka Aizkraukles novada	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju

¹ Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem".

			Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 6.0 redakciju atbilst normatīvo aktu prasībām un Pārvaldes sniegtie nosacījumi un ierosinājumi ir ņemti vērā.	
13.	08.07.2022. Nr.11.2/AP/3473/2 022	Valsts Vides dienests Atļauju pārvalde	<p>Dienests sniedz šādas atsauksmes par Pļaviņu apvienības teritorijas plānojuma projektu un tā Vides pārskatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grafiskajā daļā ir attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas un applūstošās (10% applūduma varbūtība) teritorijas. Dienests norāda, ka Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 44. un 45. punktos aprobežojumi applūstošajās teritorijās ir padarīti stingrāki, nekā to nosaka augstākstāvošie normatīvie akti, tāpēc ieteicams koriģēt tos. Applūstošo teritoriju precizēšana pieļaujama saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 217.¹ punktā noteikto, ņemot vērā Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumu Nr. 406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 11. punktu: applūstošās teritorijas noteikšanā un precizēšanā ir jāvadās pēc VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) aprēķinātajiem datiem. Dienests aicina ņemt vērā Augstākās tiesas Senāta 2017. gada 22. februāra sprieduma lietas Nr.SKA-79/2017 (A420566612) 19.punktā secināto (<i>Aizsargjoslu likuma prasības kā augstāka juridiskā spēka tiesību normas prevalē pār pašvaldības teritorijas plānojumu, kas pieņemts kā saistošie noteikumi</i>). Dienests lūdz precizēt TIAN prasības par applūstošajām teritorijām, lai nenonāktu pretrunā Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4.punktam. 2. Grafiskajā daļā nav attēlotas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – TIAN) iekļautas teritorijas ar īpašiem noteikumiem – Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN), kā arī teritorijas plānojuma projektā nav informācijas par to, ka 	Dienesta sniegtais atzinums 21.05.2019. Nr. 6.5.-08/755 Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas ietvaros tika ņemts vērā, savukārt sākot ar Teritorijas plānojuma redakciju Nr.2.0 publiskās apspriešanas laikā un redakciju saskaņošanas laikā no Dienesta tika saņemti četri pozitīvi atzinumi (14.10.2021. atzinums Nr. 11.2/4238/VI/2021 par Teritorijas plānojuma redakciju Nr.5.0; 14.07.2020. atzinums Nr.11.2/3054/VI/2020 par Teritorijas plānojuma redakciju Nr.4.0; 31.10.2019. atzinums Nr.6.5.-08/ par Teritorijas plānojuma redakciju Nr.3.0; 24.07.2019. atzinums Nr. 6.5.-08/1015 par Teritorijas plānojuma redakciju Nr.2) . Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.628), kuri cita starpā reglamentē arī institūciju sadarbību plānošanas dokumentu izstrādē, punktu Nr.57,kas nosaka, ka plānošanas dokumenta izstrādātājs nodrošina institūciju sniegto datu nemainību, un punktu Nr.61, kas nosaka, ka institūciju atzinumos nevar izvirzīt jaunus nosacījumus vai prasības, izņemot gadījumu, ja ir mainījusies tiesiskā vai faktiskā situācija. Pašvaldība vērš uzmanību, ka palāvās uz

			<p>Pļaviņu apvienības pilsētas un ciemu teritorijās, kur tiek plānota savrupmāju, mazstāvu, publiskās apbūves un jauktas centra apbūves teritoriju paplašināšana, būtu izvērtēti vides riski, kā tas noteikts Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta trešajā daļā un MK noteikumu Nr. 240 148. punktā (<i>Ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus plāno, izvērtējot vides riskus un tehniski ekonomisko pamatojumu un atbilstoši paredzot centralizētas vai decentralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas</i>), tas nav konstatēts arī teritorijas plānojuma Vides pārskatā. Tāpēc lūdzam Paskaidrojuma rakstā veikt vides risku izvērtēšanu (t.sk. ņemot vērā ietekmes no piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām, kapsētu (to 300 m sanitārajās aizsargjoslās) ietekmes uz lokālo ūdensapgādi, decentralizēto sistēmu ietekmes uz pazemes ūdens ņemšanas vietām un to bakterioloģiskajām un ķīmiskajām aizsargjoslām, ietekmes uz virszemes ūdeņu kvalitāti un jūtību no piesārņojuma (ņemot vērā Daugavas baseina apsaimniekošanas plānu), ietekmes uz pazemes ūdeņu kvalitāti un aizsargātību no piesārņojuma, paaugstināta gruntsūdens līmeņa un applūšanas risku iespējamās ietekmes uz lokālajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja attīstības plānus, kā arī apzinoties līdzšinējo pieredzi - lokālo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ierīču apsaimniekošanas problēmas un ar kādiem līdzekļiem reāli tiks panākta mājāsaimniecību pieslēgšanās pašvaldības centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pēc to izbūves) un nodrošināt atbilstošu (vides riskus samazinošu) prasību iekļaušanu TIAN, t.sk. decentralizētajām sistēmām. Tā rezultātā Grafiskajā daļā uzrādīt Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN). Dienests vērš uzmanību, ka vides risku izvērtēšana teritorijas plānojumā ir veicama atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas līmenim.</p>	<p>Dienesta sniegtajiem pozitīvajiem atzinumiem un šobrīd neplāno izstrādāt jaunu redakciju, tādējādi atliekot jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanu, īpaši ņemot vērā ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.pantu, līdz 2025.gada 31.decembrim Pašvaldībai ir jāizstrādā jauni saistošie noteikumi par visa Aizkraukles novada teritoriālo plānojumu.</p> <p>1. Ņemot vērā Daugavas pavasara plūdu biežumu un to radītās sekas Pļaviņu pilsētas teritorijā, likuma “Par piesārņojumu” 2. pantu, 5.panta 7.daļu, pašvaldība ir izvērtējusi preventīvos pasākumus plūdu seku mazināšanai un noteikusi stingrākas prasības ar TIAN 44. un 45. punktu regulējumu, lai applūstošajās teritorijās novērstu kaitējumu cilvēku veselībai, drošībai un videi, kā arī lai attiecīgajā teritorijā samazinātu sadzīves atkritumu un notekūdeņu daudzumu, kas var radīt būtisku augsnes un ūdeņu piesārņojumu palu laikā.</p> <p>Papildus Pašvaldība vērš uzmanību, ka 2013.gada 30.aprīļa MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 217. punkts paredz, ka plūdu riska teritorijās pašvaldība var noteikt īpašas prasības būvniecībai un vides infrastruktūrai, piemēram, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmām, savukārt 2171. punkts</p>
--	--	--	--	---

			<p>3. Grafiskajā daļā ir attēlotas sanitārās aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī. Dienests ir konstatējis, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk – NAI) Dolomīta ielā 9, Pļaviņās (kadastra apzīmējums 3213 001 2305), Vietalvas ielā 5, Pļaviņās (kadastra apzīmējums 3213 001 0071), Klintaines pagastā (kadastra apzīmējums 3258 007 0007) un Vietalvas pagastā (kadastra apzīmējums 3292 006 0036) ir norādītas neatbilstošas vai vispār nav uzrādītas sanitārās aizsargjoslas. Sanitārās aizsargjoslas ap NAI ir nosakāmas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. panta trešajai un ceturtajai daļai. No tā izriet, ka NAI Dolomīta ielā 9, Pļaviņās ir nosakāma 200 m sanitārā aizsargjosla, bet NAI Klintaines pagastā, Vietalvas pagastā un Vietalvas ielā 5, Pļaviņās ir nosakāma 50 m sanitārā aizsargjosla. Dienests norāda, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 55. panta 3.punktu sanitārajā aizsargjoslā ap NAI ir aizliegta jaunu ēku būvniecība, kas nav saistīta ar NAI darbību, tādējādi Dienests lūdz attiecīgi koriģēt teritorijas plānojuma projektu un neparedzēt būvniecību nevienā no Pļaviņu apvienībā esošajām sanitārajām aizsargjoslām ap NAI, kas būtu pretēji Aizsargjoslu likumā noteiktajam. Dienests arī aicina Aizkraukles novada pašvaldību informēt esošos un potenciālos zemju īpašniekus par sanitārās aizsargjoslas apgrūtinājumu esamību, jo šobrīd attēlotais funkcionālais zonējums var maldināt ieinteresēto sabiedrību.</p> <p>4. Grafiskajā daļā nav uzrādītas vai nav atbilstoši uzrādītas bijušās atkritumu izgāztuves: divās vietās Aiviekstes pagastā (kadastra apzīmējums 3242 011 0099), divās vietās Vietalvas pagastā (kadastra apzīmējums 3292 006 0303) un Klintaines pagastā (kadastra apzīmējums 3528 009 0263). Dienests norāda, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. panta pirmo un otro daļu augstākminētajām bijušajām izgāztuvēm arī pēc to rekultivācijas</p>	<p>nosaka, ka teritorijas plānojumā attēlotās plūdu riska teritorijas un applūstošās teritorijas precizē lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā, pamatojoties uz aktuālu augstākas detalizācijas topogrāfisko plānu.</p> <p>Ņemot vērā iepriekš minēto, Pašvaldība uzskata, ka teritorijas plānojumā norādītās prasības ir norādītas atbilstoši normatīvajam regulējumam, un TIAN prasības par applūstošajām teritorijām netiks precizētas.</p> <p>2. Vides riski izvērtēti, veicot SIVN un Vides pārskatā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 243.punktu, TIN teritorijas nosaka, ja nepieciešams, un uzskaitījumā nav ietvertas VVD norādītās teritorijas. 234.6.punkts paredz noteikt nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas, ja nepieciešams. TIAN 22.11 punktā ir iekļauta informācija par notekūdeņu aglomerāciju, Pļaviņu notekūdeņu aglomerācijas robežas shēma skatāma 7.pielikumā. Iepriekš šāda prasība no Dienesta puses netika izvirzīta. Vēršam uzmanību uz to, ka Dienesta norādījumu īstenošanai nepieciešama papildus informācijas apzināšana un analīze, kas saistīta ar papildus finanšu resursu piesaisti. Minēto ierosinājumu Pašvaldība ņems vērā un ietvers jaunajā Aizkraukles</p>
--	--	--	---	---

			<p>ir nosakāma 100 m sanitārā aizsargjosla un tajā ir jāievēro 55. pantā noteiktie aprobežojumi. Tādējādi Dienests aicina veikt nepieciešamās izmaiņas un uzrādīt sanitārās aizsargjoslas.</p> <p>5. Grafiskajā daļā nav uzrādītas visas 16 piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas (arī TIAN 4. pielikumā ir iekļautas tikai 10 vietas), kas apzinātas un publicētas LVĢMC vietnē: http://parissrv.lv/gmc.lv/#viewType=pppvMapView&incrementCounter=1. Dienests aicina papildināt Grafisko daļu un TIAN ar trūkstošo informāciju par vēl 6 piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām Pļaviņu apvienībā.</p> <p>6. Grafiskajā daļā daudzviet ir konstatējama potenciālu konfliktsituāciju veidošanās, jo ir esoša vai tiek plānota Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R un R1), kur atļauta arī Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002), Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003), Derīgo izrakteņu ieguve (13004), Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005), atrašanās līdzās vai nelielā attālumā no dzīvojamās un/vai publiskās apbūves teritorijām. TIAN 31. un 39. punktos šobrīd noteiktais regulējums par aizsardzības nosacījumiem ir nepietiekams, lai novērstu vai būtiski samazinātu trokšņa, smaku, putekļu, vibrācijas un cita veida piesārņojuma un rūpniecisko avāriju riska ietekmi uz apkārtējām teritorijām, tāpēc Dienests, atbilstoši MK noteikumu Nr. 240 144. - 147. punktos noteiktajam, aicina atkārtoti izvērtēt un mainīt no jauna plānotās dzīvojamās apbūves atrašanos līdzās vai netālu no Rūpnieciskās apbūves teritorijām vai otrādi. Dienests arī atgādina, ka racionālākais veids, kā izvairīties no šādām konfliktsituācijām, ir atbilstoša attāluma ievērošana, jo TIAN paredzētie prettrokšņa būvakustiskie pasākumi neaptver visa veida iespējamās kaitīgās ietekmes un var izrādīties nepietiekami dzīvojamo māju un publisko ēku apbūvē. Uz</p>	<p>novada teritorijas plānojumā, kas tiks izstrādāts līdz 2025.gada 31.decembrim.</p> <p>3. Veikt redakcionālus grozījumi, iezīmējot grafiskajā daļā atbilstošās aizsargjoslas, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28.panta trešo un ceturto daļu.</p> <p>4. Aizsargjoslu likuma 28.panta pirmā daļa nosaka, ka aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju aizsardzību no šo objektu negatīvās ietekmes. Pašvaldības ieskatā bijušajai atkritumu izgāztuvei nevar piemērot regulējumu, kas attiecas uz darbojošām atkritumu izgāztuvēm. Bijušās atkritumu izgāztuves ir uzskatāmas par degradētām teritorijām un uz tām attiecināms degradēto teritoriju normatīvais regulējums.</p> <p>5. Veikt redakcionālus labojumus un grafiskajā daļā attēlot 16 piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas saskaņā ar LVĢMC mājas lapā publicēto informāciju.</p> <p>6. Attiecīgajā Pļaviņu pilsētas daļā vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka ir izbūvēti vairāki ražošanas uzņēmumi, kuri atrodas blakus dzīvojamām mājām. Buferzonu plānošana ir iespējama jaunām industriālajām teritorijām, savukārt izskatāmajā teritorijas plānojumā ir</p>
--	--	--	--	---

			<p>nepietiekamiem risinājumiem augstākminētajās situācijās ir norādīts arī Vides pārraudzības valsts biroja 22.10.2019. atzinuma Nr. 4-03/17 4.5.2. un 4.5.3. punktos. Diemžēl Vides pārskatā šīs potenciālās konfliktsituācijas nav vērtētas. Dienests lūdz rast risinājumus teritorijas plānojuma projektā, TIAN dzīvojamai un publiskai apbūvei paredzot atbilstošus aizsardzības nosacījumus, Grafiskajā daļā paredzot atbilstošu attālumu (buferzonu) ievērošanu starp kontrastējošajām funkcionālajām zonām.</p> <p>7. Ņemot vērā, ka Derīgo izrakteņu ieguve (13004), kā viens no izmantošanas veidiem, saskaņā ar TIAN noteikto, ir atļauta lielākajā daļā Pļaviņu apvienības teritorijas (t.sk. Lauksaimniecības teritorijā (L), Mežu teritorijā (M) un Ūdeņu teritorijā (Ū)) un Vides pārskata 63. un 70. lpp. ir secināts, ka derīgo izrakteņu, t.sk. dolomīta ieguves ietekmes var būt būtiskas un tāpēc ir jāparedz priekšnoteikumi derīgo izrakteņu ieguvei, Dienests konstatē, ka TIAN 3.8. nodaļā <i>Prasības derīgo izrakteņu ieguvei</i> nav noteiktas atbilstošas prasības negatīvo ietekmju mazināšanai un novēršanai. Dienests sagaida, ka TIAN tiks noteiktas prasības derīgo izrakteņu transportēšanai, trokšņa, putekļu, vibrācijas un hidroloģisko apstākļu ietekmēm attiecībā uz dzīvojamās un publiskās apbūves aizsardzību.</p> <p>8. Vides pārskata 76.-77. lpp. ir iekļauta 12. tabula „Teritorijas plānojuma ieviešanas Vides indikatoru saraksts”. Dienests lūdz pārskatīt tajā iekļautos indikatorus un pilnveidot, piemēram, par ainavas aizsardzību, par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, par lauksaimniecības dažādošanu, par ūdensobjektu stāvokli un ūdens resursu izmantošanu u.c.</p> <p>Dienests aicina pilnveidot un precizēt Pļaviņu apvienības teritorijas plānojuma projektu un tā Vides pārskatu atbilstoši augstāk uzskaitītajām atsauksmēm.</p>	<p>atspoguļota esošā situācija. Buferzona plānošana šobrīd ir ļoti sarežģīta un Pašvaldība risinājumu meklēs, izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, tādējādi ieviešot vienotus principus visa jaunā Aizkraukles novada teritorijā.</p> <p>7. Pašvaldība uzskata, ka pieprasītā informācija nav norādāma teritorijas plānojuma ietvaros. Pašvaldība izsniedzot derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, pievieno arī atsevišķus noteikumus un prasības, kas jāievēro. Papildus, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 5.punktu, transporta infrastruktūra tiek atspoguļota tematiskā plānojuma ietvaros.</p> <p>8. Visā Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādes gaitā iepriekš Dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un Vides pārraudzības valsts birojs nav šādu prasību izvirzījuši. Indikatori tiks pārskatīti, izstrādājot vienotu Aizkraukles novada Teritorijas plānojumu.</p>
	22.06.2022.		Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 15.jūnija noteikumu Nr.386	Pozitīvs atzinums par TP 5.0 redakciju

14.	Nr. 4.3.5 / 10164	VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Aizkraukles nodaļa	<p>"Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr.386) 17.punktā noteikto, veidojot jaunus ciemus un grozot ciemu robežas, jaunveidojamo ciema teritoriju vai grozīto ciema daļas teritoriju nosaka un groza ne tuvāk par valsts autoceļu aizsargjoslu platumu lauku apvidos. Ņemot vērā iepriekš minēto, nosakām nepaplašināt ciemu robežas uz valsts autoceļu aizsargjoslu rēķina. Piemēram, Stukmaņu ciems tiek paplašināts uz valsts galvenā autoceļa A6 aizsargjoslu rēķina. Aicinām izvērtēt arī citu esošo ciema robežu izmaiņas tā, lai jaunās ciema robežas nebūtu tuvāk par valsts autoceļu noteiktajām aizsargjoslām, kā tas noteikts MK noteikumu Nr.386 17.punktā.</p> <p>Paskaidrojuma raksta 69.lpp norādīts, ka "Iekļauts ciema teritorijā, plānota jaukta centra apbūve gar Rīgas – Daugavpils autoceļu, kam pretī atrodas publiskā apbūve - maizes ceptuve un kafejnīca "Liepkalni", rekreācijas teritorijas." Savukārt līdzšinējā teritorijas atļautā izmantošana šajā teritorijā ir 9.9. DARĪJUMA IESTĀŽU TERITORIJAS (D), kas neparedz, piemēram, privātmāju apbūvi. Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr.240) 147.punkts nosaka, ka plānojot jaunas vai paplašinot esošās dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas, tās paredz vietās, kur autoceļu, dzelzceļu un lidlauku, kā arī piesārņojošo objektu ietekme nepārsniedz piesārņojuma robežlielumus, kas noteikti normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā."</p> <p>Paskaidrojuma raksta 34.lpp. – nepieciešams izslēgt vārdus "pieturas punkts "Spīgana", kā arī dzelzceļa pievadceļš uz derīgo izrakteņu atradni "Veseta"", jo minētā informācija nav aktuāla. Pašlaik nenotiek pasažieru iekāpšana un izkāpšana minētajā pieturas punktā, bet posms (nevis pievadceļš kā minēts tekstā) Jaunkalsnava – Veseta pašlaik netiek izmantots, jo karjers ir slēgts.</p> <p>TIAN 20.4.punktā izslēgt vārdus "pieprasa dzelzceļa infrastruktūru pārraugošās institūcijas" vietā ieslēgt "nosaka spēkā esošie normatīvie akti".</p> <p>TIAN 294. punktā "Ja, veicot turpmāko plānošanu un izpēti, konstatēts, ka perspektīvā paredzētā dzelzceļa pievadceļa būvniecība nav tehniski īstenojama, nav ekonomiski pamatota, teritoriju</p>	Atzinums ar iebildi par TP 6.0 redakciju VSIA "Latvijas Valsts ceļi" norādījumi tika pārskatīti, veikti redakcionāli labojumi Paskaidrojuma raksta 69. lpp. un saņemts atkārtoti pozitīvs atzinums.
-----	-------------------	--	---	---

			<p>izmantošana nosakāma saskaņā ar Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteikto funkcionālo zonējumu, kas nav uzskatāms par Teritorijas plānojuma grozījumiem” minēta dzelzceļa pievedceļa būvniecība, bet TIN7 nav paredzēts dzelzceļa pievedceļa būvniecības risinājums. Izslēgt TIAN 294.punktu vai papildināt TIN7 ar dzelzceļa pievedceļa risinājumu.</p> <p>Vides pārskata 41.lpp. nepieciešams izslēgt teikumu “1997. gadā atradnes izmantošanas tiesības (licence) Valsts ģeoloģijas dienests izsniedzis VAS “Latvijas dzelzceļš”, kura 20 gadus no atlikušajiem 7,4 milj. m3 krājumiem plāno te vēl iegūt 4 milj. m3 grants – smilts materiāla.”, jo tas zaudējis aktualitāti.</p> <p>Vēršam uzmanību uz to, ka atbilstoši VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2018.gada 8.marta Nr.4.3.5/2751 tehnisko nosacījumu prasībām ir jāizstrādā detalizēts transporta attīstības plāns. Arī Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” nosaka, ka izstrādājot teritorijas plānojumu jānorāda plānotie ceļi un pievienojumi valsts autoceļiem.</p>	
	07.07.2022. Nr. 4.3.5/10902		<p>VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Aizkraukles nodaļa ir izskatījusi “Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma” 6 redakciju un Vides pārskatu un sniedz sekojošus komentārus.</p> <p>VSIA „Latvijas Valsts ceļi” Aizkraukles nodaļa ir ievērtējusi saskaņotos redakcionālos labojumus un iebildumu pret izstrādāto Pļaviņu novada Teritorijas plānojumu 2019. – 2030. gadam 6.redakcijas grafisko daļu un Vides pārskatu nav, bet vēršam uzmanību uz paskaidrojuma raksta informāciju par Stukmaņu ciema robežu grozīšanu, 69 lpp., precizēt iekļaujamo teritoriju, pretī ceptuvei un kafejnīcai “Liepkalni” atbilstoši grafiskajai daļai.</p>	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
15.	27.06.2022. Nr. VM6.7-7/386	Valsts meža dienests Sēlijas virsmežniecība	Sēlijas virsmežniecība iepazīs ar publiskoto materiālu un savas kompetences ietvaros neiebilst Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 6.0 redakcijai.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
16.	29.06.2022. Nr. 3.3-6/2022/3835N	Ekonomikas ministrija	Ekonomikas ministrija ir izskatījusi Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastu teritorijas plānojuma 6.0. redakciju “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – TIAN) un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 62.1 punktam izsaka	Veikt redakcionālus labojumus atbilstoši norādītajam.

			<p>šādus iebildumus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. precizēt TIAN 16.5. un 16.6. apakšpunktu, jo atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” ēkai, telpu grupai vai inženierbūvei nosaka (maina) lietošanas veidu nevis izmantošanas veidu;2. svītrot TIAN 22.1. apakšpunktā kā obligātu prasību pieslēgties centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai, ja zemesgabalam ar esošu apbūvi plānota būves atjaunošana, jo šādi būvdarbi nav attiecināmi uz jaunu inženiertīklu ierīkošanu;3. precizēt TIAN 23.2. apakšpunktu, svītrojot par saskaņojumu nepieciešamību, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 49. pants;4. precizēt TIAN 24.3. apakšpunktu, jo atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem meliorācijas sistēmu stāvokļa novērtēšanai veic būves tehnisko apsekošanu nevis inventarizāciju;5. svītrot TIAN 24.6. apakšpunktu, jo meliorācijas un hidrotehnisko būvju būvniecības procesa kārtību nosaka normatīvie akti, būvspeciālista kompetencē ir izvērtēt tehniskā risinājuma ietekmi uz apkārtējo teritoriju virsūdens novadīšanu nevis pašvaldībai;6. svītrot TIAN 24.10. un 24.11. apakšpunktu, jo dublē Meliorācijas likumā noteikto;7. svītrot TIAN 25.1., 25.2., 25.3. apakšpunktu, jo elektroapgādes būvju būvniecības procesa kārtību nosaka normatīvie akti;8. svītrot TIAN 25.10. un 25.11. apakšpunktu, jo to nosaka Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””;9. svītrot TIAN 27.2. un 27.3. apakšpunktu, jo to nosaka Elektronisko sakaru likums un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi”10. svītrot TIAN 34.4., 34.5. un 34.6. apakšpunktus, jo dublē Ministru kabineta 2021.gada 19.oktobra noteikumu Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 98. un 99. punktā noteiktās prasības, kā arī TIAN nenosaka būvju projektēšanas prasības;11. precizēt TIAN 55.1. apakšpunktu, jo būvnormatīvs nenosaka īpašuma sadalīšanas nosacījumus;12. svītrot TIAN 283.3. apakšpunktā pēdējo teikumu (Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskās apbūves nojaukšanu saskaņo ar Būvvaldi), jo būvju nojaukšanas būvniecības procesu nosaka speciālie būvnoteikumi.	
--	--	--	---	--

			<p>Vienlaikus, lai tiesību normu piemērotājiem mazinātu dažādas interpretācijas iespējas par TIAN prasībām ar citiem normatīvajiem aktiem, piemēram, lietoto terminoloģiju, tiesību normu dublēšanu, kā arī par citiem nepieciešamajiem redakcionāliem precizējumiem, izsakām šādus priekšlikumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. precizēt un vienveidot TIAN tekstā (piemēram, 16.1., 16.8., 22.10., 22.13., 27.3., 36.1., 36.4., 37.1. apakšpunktā, 46. un 105. punktā) lietoto terminoloģiju “publisks objekts”, “publiska ēka”, “publiska telpa”, “publiskā ārtelpa”, “publiska rakstura iestāde”, “sabiedriska rakstura ēkām”, “sabiedriska ēka”, “sabiedriskā iestāde”, “sabiedrisks objekts”, “sabiedrisko telpu”, “sabiedriskas teritorijas”, “sabiedriskas vietas”; 2. svītrot TIAN 22.3. apakšpunktā pēdējo teikumu, jo būvniecības procesa kārtība jau noteikta normatīvajos aktos; 3. precizēt TIAN 28.2. apakšpunktu, jo žogs ir inženierbūve; 4. precizēt TIAN 34.2. apakšpunktā atsauci uz noteikumu punktu (jābūt 34.punkts nevis 36.punkts); 5. precizēt TIAN 46. punktu, jo sabiedriskajos un pakalpojumu objektos, daudzdzīvokļu mājās vides pieejamības risinājumus paredz būvprojektā atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” nevis detālplānojumos un lokālplānojumos; 6. precizēt TIAN 289. punktu, numurējot uzskaitījumu (nosacījumus); 7. svītrot TIAN 298.7. un 298.8. apakšpunktu, jo to jau nosaka normatīvie akti kultūras pieminekļu aizsardzības jomā; 8. precizēt TIAN 300.6. apakšpunktā vārdu “inženierkomunikāciju” atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem - “inženiertīkls” (atbilstošā locījumā). 	
17.	29.06.2022. Nr. 2.5/2022/2172	AS “Augstprieguma tīkls”	Informē, ka publicētie plānojuma dokumenti izskatīti, un sagatavotie plānojuma dokumenti atzīstami par pieņemamiem.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
18.	04.07.2022. Nr.15.1-1/2629	AS “Gaso”	AS “Gaso” informē, ka Plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; Grafiskā daļa; Paskaidrojuma raksta sadaļa – “Grafiskās daļas risinājumi”; Paskaidrojuma raksta sadaļa – “Tehniskās apbūves teritorijas” saskaņotas un nav iebildumu Plānojuma 6.0 redakcijas projekta apstiprināšanai pašvaldībā.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
19.	6.07.2022 Nr. 06-06/2981	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde	Pārvalde savas kompetences ietvaros Teritorijas plānojuma izskatīšanas komisijā izvērtēja teritorijas plānojuma 6.0 redakciju. Ņemot vērā	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju

			<p>konstatēto, Pārvalde sniedz pozitīvu atzinumu par teritorijas plānojuma 6.0 redakciju.</p> <p>Pārvalde informē, ka atbilstoši likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” pārejas noteikumu 5. punktam tika pārskatīts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto kultūras pieminekļu statuss, izvērtējot šo pieminekļu atbilstību valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa kritērijiem. Papildus minētajai vērtības grupu izvērtēšanai Pārvalde daudz plašākā apjomā pārskata, precizē un papildina informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, tai skaitā, precizē to atrašanās vietu, sastāvu, nosaukumu, saglabājamās vērtības, saglabātības stāvokli u.c. informāciju. Pēc datu precizēšanas tiks grozīts Aizkraukles novada kultūras pieminekļu saraksts un tas tiks izteikts jaunā redakcijā, t.sk., mainīsies kultūras pieminekļu numerācijas sistēma. Pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta grozījumu apstiprināšanas, saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23. pantu, Pārvalde izdos administratīvos aktus par kultūras pieminekļu aizsardzības zonu un to uzturēšanas režīmu noteikšanu.</p>	
20.	07.07.2022 Nr. 2.5-11/22/664	Jēkabpils novada pašvaldība	Jēkabpils novada pašvaldībai nav iebildumu par izstrādāto “Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojums” 6.0 redakciju.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
21.	04.07.2022. Nr.1074/ZN	SIA “Latvijas Mobilais telefons”	Norādām, ka no “Latvijas Mobilais Telefons” SIA puses nav precizējumu papildinājumu teritorijas plānojuma 6. redakcijai.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
22.	19.07.2022. Nr. 2-5.1/2429	Ogres novada pašvaldība	Ogres novada pašvaldība informē, ka ir iepazinies ar Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 6.0 redakciju un tai nav iebildumu pret minētā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta turpmāko virzību.	Pozitīvs atzinums par TP 6.0 redakciju
23.	5.07.2022. Nr.15-01/2014	Satiksmes Ministrija	Satiksmes ministrija ir iepazinies ar Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes pagasta, Klintaines pagasta un Vietalvas pagasta teritorijas plānojuma 6.0 redakciju (turpmāk – plānojums). Plānojuma ziņojumā par Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 5.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atziniem ir norādīts, ka plānojums tiks precizēts atbilstoši	Veikti redakcionālus labojumus Paskaidrojuma rakstā.

			<p>Satiksmes ministrijas 2021.gada 22.oktobra vēstulē Nr.15-01/4132 “Par atzinuma sniegšanu par Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 5.redakciju un Vides pārskatu”.</p> <p>Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (1. panta 8. punkts) vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” pašvaldības autonomā funkcija ir noteikt savas administratīvās teritorijas zemes izmantošanas un apbūves kārtību saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, kā arī nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.</p> <p>Attiecībā uz plānojumu, lai novērstu iespējamus pārpratumus, aicinām precizēt Paskaidrojuma raksta 44.attēlā “Stukmaņu ciema esošās un plānotās robežas (Ortofoto: LĢIA, īpašumu robežas: VZD)” attēloto plānoto Stukmaņu ciema robežu, jo tā nesakrīt ar TP grafiskajā daļā attēloto Stukmaņu ciema robežu.</p> <p>Vienlaikus vēlamies informēt, ka ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumos Nr. 162 “Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (turpmāk – noteikumi), kas stājās spēkā š.g. 1.jūlijā.</p> <p>Noteikumos ir veikti precizējumi, jo tika konstatēts, ka nosakot vai mainot aizsargjoslu, tostarp sarkano līniju, platumus, netika saskaņots ar Satiksmes ministriju (valsts autoceļiem) vai autoceļa īpašnieku (pārējiem ceļiem), kā to paredzēja noteikumu 4.punkts. Līdz ar to, lai padarītu skaidrāku regulējumu, noteikumos tika veikti precizējumi, kas nosaka aizsargjoslu, tostarp sarkano līniju, noteikšanas metodiku lauku apvidos jeb ārpus pilsētām vai ciemiem, kā arī pilsētu ielām un autoceļiem pilsētās vai ciemos.</p> <p>No 1.jūlija noteikumi nosaka, ka autoceļa aizsargjoslu (ieskaitot sarkanās līnijas) pilsētu ielām un autoceļiem pilsētās vai ciemos nosaka un pašvaldības teritorijas plānojumā attēlo tā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgais autoceļš vai iela. Ja tiek noteiktas attiecīgā autoceļa</p>	
--	--	--	--	--

			aizsargjoslas (ieskaitot sarkanās līnijas) platuma izmaiņas, tās saskaņo ar attiecīgā autoceļa vai ielas īpašnieku. Valsts autoceļu aizsargjoslu (ieskaitot sarkano līniju) platuma izmaiņas, ieskaitot valsts autoceļus, kam ir piešķirts nosaukums "iela", pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgais autoceļš, saskaņo ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi".	
--	--	--	--	--