

ŪK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
ŪK-1	ŪK daļas vispārējie rādītāji	
ŪK-2	Pagraba plāns ar Ū1 tīkliem	

ŪK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS


Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
	Pievienojamie dokumenti	
2017-17-ŪK.IS	Iekārtu, izstrādājumu un materiālu specifikācija	1 lapa

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

1. LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija";
2. LNB 201-15 "Būvju ugunsdrošība".

Pasūtītājs:	SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" 48703001147		
Objekts:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 20, Koknesē, ŪK sistēmas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte		
Lapa:	ŪK daļas vispārējie rādītāji		ŪK-1
Autors:	SIA „Kalks” Reģ.Nr. 40103523129, Draudzības iela 15, Ogres nov. LV5001.	Mērogs:	b/m
		Marka	ŪK
Projekta vadītājs:	N.Kosolapova	Pasūt./arh. Nr.:	2019-04/ 2020-02
ŪK daļas vadītājs:	N.Kosolapova		30.01.2020.
Izstrādāja:	N.Kosolapova		30.01.2020.



PAGRABA STĀVA PLĀNS AR Ū1 TĪKLIEM



PIEZĪMES:

1. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz uguns aizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
2. Cauruļvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus stiprinot pie pagraba sienas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju aillas apiet pa augšu.
3. Cauruļvadus pagrabstāvā paredzēts izolēt.

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

	U1	Aukstā ūdens cauruļvads
		Lodveida krāns

Pasūtītājs:	SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" 48703001147		
Objekts:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 20, Koknesē, UK sistēmas vienkāršotās atjaunošanas aplēcinājuma karte		
Lapa:	Pagraba plāns ar Ū1 tīkliem	ŪK-2	
Autors:	SIA „Kalks” Reģ.Nr. 40103523129, Draudzības iela 15, Ogres nov. LV5001.	Mērogs:	b/m
		Marka:	ŪK
		Pasūt./arh. Nr.:	2019-04/ 2020-02
	ŪK daļas vadītājs:	N.Kosolapova	30.01.2020.
	Izstrādāja:	N.Kosolapova	30.01.2020.

Materiālu specifikācija

sadaļa: ŪK (ūdensapgāde un kanalizācija)

objekts: Blaumaņa 20

Nr.	Nosaukums	Izmērs	Skaitis	Mērv.
Ū1 sistēma				
1	Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD25x2.3	DN20	33	m
2	Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD32x3.7	DN25	30	m
3	Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD40x3.7	DN32	30	m
4	Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD50x4.6	DN40	33	m
5	Plastmasas PP-R SDR 11 caurules veidgabali		1	kompl
6	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša		33	m
7	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/9-DG, grūti degoša		30	m
8	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-40/9-DG, grūti degoša		30	m
9	Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša		33	m
10	Lodveida krāns	DN20	10	gab.
11	Lodveida krāns	DN25	8	gab.
12	Lodveida krāns	DN32	1	gab.
13	Lodveida krāns	DN50	2	gab.
14	Cauruļvada stiprinājumi		1	kompl
15	Ugunsdroša java HILTI CP 636, 20kg		0,3	m3
16	Sistēmas pārbaude, skalošana un dezinfekcija		1	kompl
17	Esošo cauruļvadu demontaža		126	m