



## AIZKRAUKLES NOVADA DOME

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

16.05.2024.

sēdes protokols Nr.5., 35.p.

### LĒMUMS Nr. 364

#### Par noslēgto līgumu ar SIA "EkoSil"

2014.gada 8.oktobrī Jaunjelgavas novada dome pieņēma lēmumu Nr.1 (protokols Nr.25) noslēgt pārjaunojuma līgumu, sakarā ar to, ka siltumenerģijas ražotāja SIA "Green Energy Trio" vietā iestājas tā nodibinātais meitas uzņēmums – SIA "EkoSil", kuram SIA "Green Energy Trio" iznomā siltumenerģijas jaudas. 2014. gada 30.oktobrī Jaunjelgavas novada dome (turpmāk arī Sistēmas operators) noslēdza ar SIA "Green Energy Trio" un SIA "EkoSil" (turpmāk arī Ražotājs) Pārjaunojuma līgumu Nr.11-57/14/230 (2010.gada 2.augusta līgumam Nr. 8-24/1/2010 ar tā 13.08.2010. un 13.08.2010. veiktajiem grozījumiem) (turpmāk – Pārjaunojuma līgums Nr.11-57/14/230), kurā SIA "EkoSil" uzņemas piegādāt un pārdot siltumenerģiju ar siltumnesēja ūdeni (turpmāk – siltumenerģija) līguma 1.2. punktā noteiktiem objektiem Jaunjelgavas pilsētā, līgumā noteiktajā kārtībā un apjomos. Līguma darbības termiņš līdz 2030.gada 2.augustam.

Atbilstoši Pārjaunojuma līguma Nr.11-57/14/230 2.4.punktā noteiktajam, Ražotājs ārpus apkures sezonas (vasaras periodā), saskaņā ar Sistēmas operatora apstiprināto cenu, siltumenerģiju karstā ūdens vajadzībām piegādā atbilstoši faktiskajam patēriņam. Vienlaikus 2.5.punktā noteikts, ka Ražotājs apkures sezonas laikā (ziemas periodā) siltumenerģiju apkures un karstā ūdens vajadzībām piegādā, atbilstoši faktiskajam patēriņam nodrošinot ne mazāk kā 4500 Mwh saražotās siltumenerģijas padevi gadā.

Pārjaunojuma līguma Nr.11-57/14/230 10.2.punkts noteic, ka šis Līgums ir sastādīts un tiks pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvi juridisko aktu prasībām. Pušu tiesības un pienākumus, kas nav noteikti šajā līgumā nosaka attiecīgie Latvijas Republikas normatīvi juridiskie akti. Vienlaikus 5.5.punktā noteikts, ka Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas, acīmredzami, tieši vai netieši var kaitēt otra Puses prestižam un interesēm, kā arī apņemas atturēties no jebkādam darbībām, kas var apdraudēt vai traucēt šī Līguma izpildi.

Lietā konstatējams, ka SIA "EkoSil" sistemātiski pārkāpj noslēgtā līguma noteikumus, nenodrošinot siltumenerģiju līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā. Par to liecina:

- 2018.gada 5.februāra Jaunjelgavas novada domes pretenzija par siltumenerģijas nepiegādi. No vēstules satura izriet, ka SIA "EkoSil" nenodrošināja siltumenerģiju Jaunjelgavas pilsētas centralizētai apkures sistēmai no 2018.gada 26.janvāra plkst.15.00 līdz 2018.gada 29.janvāra plkst.12.00, no 2018.gada 30.janvāra līdz 2018.gada 2.februārim un no 2018.gada 2.februāra plkst.12.00 līdz 2018.gada 4.februārim plkst.18.00.

- 2019.gada 23.jūlija Jaunjelgavas novada domes vēstule Nr.2.1-8/19/936, kurā SIA "EkoSil", tostarp, brīdināta, ka tiek apsvērta iespēja skatīt jautājumu par līgumattiecību pārtraukšanu, ja SIA "EkoSil" nespēs piegādāt siltumenerģiju nepieciešamajā apjomā. Vēstulē norādīts, ka kopš 2019.gada 3.jūlija netiek piegādāta siltumenerģijas karstā ūdens vajadzībām (uzsildīšanai).

- 2021.gada 19.janvāra akts. No akta satura izriet, ka pēc Jaunjelgavas pilsētas iedzīvotāju sūdzībām par nepietiekošu siltumu nodrošināšanu dzīvokļos, kuri saņem siltumu no katlumājas Smilšu ielā 3c, komisija ieradās pārbaudīt izejošo siltuma temperatūru no katlumājas. Komisija secināja, ka izejošā siltumnesēja temperatūra trasē ir 59 grādi, atpakaļgaitas siltumnesēja temperatūra ir 45 grādi, ārējais temperatūra mīnus 10 grādi.

- 2021.gada 20.janvāra Liepu ielas 17 mājas iedzīvotāju pretenzija, ka 2021.gada janvārī dzīvokļos maksimālā gaisa temperatūra sasniedz +10, +14 grādus.

- 2021.gada 20.janvāra Liepu iela 21A mājas iedzīvotāju pretenzija par nekvalitatīvu apkures pakalpojumu sniegšanu 2021.gada janvārī (dzīvokļos maksimālā gaisa temperatūra sasniedz +15, +16 grādus).
- 2021.gada 21.janvāra SIA “BVR” pretenzija, ka sākot ar 2021.gada 15.janvāri tiek sniegti nekvalitatīvi pakalpojumi (maksimālā temperatūra telpās sasniedz tikai +10 grādus) par apkuri mājā Liepu ielā 17, kur atrodas SIA “BVR” veikals.
- 2021.gada 20.janvāra akts. No akta satura izriet, ka pēc Jaunjelgavas pilsētas iedzīvotāju sūdzībām par nepietiekošu siltumu nodrošināšanu dzīvokļos, kuri saņem siltumu no katlumājas Smilšu ielā 3c, komisija ieradās pārbaudīt izejošo siltuma temperatūru no katlumājas. Komisija secināja, ka izejošā siltumnesēja temperatūra trasē ir 72,1 grādi, ārējais temperatūra mīnus 12 grādi.
- 2021.gada 3.februāra SIA “EkoSil” vēstule Nr.01/21/E, kurā SIA “EkoSil” nožēlo par traucējumiem siltumenerģijas piegādē Jaunjelgavā 19. un 20.janvārī. Vienlaikus no vēstulē norādītā izriet, ka izdrukas par siltumnesēju temperatūru uz piederības robežas SIA “EkoSil” tehniskais direktors katru mēnesi iesniedz domes komunālajā nodaļā.
- 2021.gada 8.marta SIA “Green Energy Trio” vēstule Nr.08/21 E, ka vadība ir izanalizējusi apkures sezonas rūgto pieredzi, kad triju auksto dienu laikā nenodrošināja pienācīgu siltumnesēju temperatūru, kas izraisīja iedzīvotāju pamatotas pretenzijas un sūdzības. Par iemeslu tam bija gan tehniskie defekti, gan cilvēciskais faktors. Kapitālsabiedrība izdarīja secinājumus, ieviesa organizatoriskos pasākumus, lai nepieļautu neko tamlīdzīgu.
- 2022.gada 28.janvāra Jaunjelgavas apvienības pārvaldes nosūtītā pretenzija Nr.2.2/N/22/21SIA “EkoSil” un SIA “Green Energy Trio”, ka pārvaldes pārstāvji pēc iedzīvotāju sūdzībām divas reizes šajā mēnesī sastādīja aktu par nepietiekamo temperatūru uz piederības robežas – abos gadījumos tā nerasniedza pat 50 grādu, kur pēc līguma pielikuma tabulas bija nepieciešama 70 grādu. Pie šādas temperatūras siltummaiņas nav iespējams nodrošināt silto ūdeni un telpu apsildi pat minimālā apjomā. Vienlaikus vēstulē norādīts, ka pēc katlumājas vairākkārtējās apsekošanas, secināts, ka apkurei paredzētais katls, ko bija solīts saremontēt līdz apkures sezonas sākumam, joprojām nav darba kārtībā.
- 2022.gada 1.februāra Mednieku ielā dzīvojošo iedzīvotāju sūdzība, ka nav bijis neviens gads, kad apkures laikā būtu normāls siltums.
- 2022.gada 9.februāra Liepu ielas 19 mājas iedzīvotāju pretenzija, ka 2022.gada janvārī tika periodiski atslēgta apkure bez iepriekšēja brīdinājuma. Pretenzijā norādīts, ka šāda situācija bija arī 6.februārī un 9.februārī jau no plkst.8.30 - apkures radiatori bija praktiski auksti un karstais ūdens - vāji remdens. Minēto pretenziju Jaunjelgavas apvienības pārvalde pārsūtīja uz e-pasta adresi [igors.movels@inbox.lv](mailto:igors.movels@inbox.lv) un [ekosil.riga@inbox.lv](mailto:ekosil.riga@inbox.lv).
- 2022.gada 9.februāra Liepu ielas 17 mājas iedzīvotāju pretenzija par nekvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu 2022.gada janvārī un februārī, kad periodiski tika atslēgta siltuma (dzīvokļos maksimālā gaisa temperatūra sasniedza +16 grādus) un karstā ūdens padeve. Tāpat minētajā pretenzijā norādīts, ka jau 2020./2021.gada apkures sezonas laikā vairākkārt tika iesniegtas pretenzijas par nekvalitatīva apkures pakalpojuma sniegšanu. Vienlaikus, norādīts, ka situācija ar nekvalitatīvu siltuma pakalpojuma sniegšanu atkarojas katru apkures sezonu un katru gadu šī situācija tikai pasliktinās. Minētā pretenzija pārsūtīta SIA “EkoSil” 2022.gada 9.februārī kā pielikums dokumentam Nr.2.2/N22/36.
- 2022.gada 17.februāra Liepu ielas 21a mājas iedzīvotāju pretenzija par nekvalitatīvu apkures pakalpojumu sniegšanu 2022.gada janvārī un februāra sākumā, kad periodiski tika atslēgta siltuma (dzīvokļos maksimālā gaisa temperatūra sasniedza tikai +15, +16 grādus) un karstā ūdens padeve. Minēto pretenziju Jaunjelgavas apvienības pārvalde pārsūtīja uz e-pasta adresi: [igors.movels@inbox.lv](mailto:igors.movels@inbox.lv).
- 2022.gada 11.marta SIA “EkoSil” vēstule Nr.02/22E, kurā kapitālsabiedrība atvainojas Jaunjelgavas iedzīvotājiem par dažu dienu nepietiekošo temperatūru un ir gatavi izslēgt no rēķina par februārī tās dienas, kad nebija nodrošinājuši pienākošu apkuri.
- 2022.gada 24.marta Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vēstule Nr.2.2/N/22/64, kurā, tostarp, vērsa SIA “EkoSil” uzmanību, ka 2021.gada decembrī un 2022.gada janvārī atbilstošas temperatūras siltumenerģija netika piegādāta 43 dienās. Pielikumā piegādātās siltumenerģijas uz

piederības robežas, kas jānodrošina siltumenerģijas ražotājam temperatūru analīze par 2021.gada decembri un 2022.gada janvāri.

▪ 10.01.2024. Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vēstule Nr. 2.2/N/24/4 SIA "EkoSil", ka pēc Jaunjelgavas pilsētas iedzīvotāju sūdzībām par nepietiekama siltuma nodrošināšanu dzīvokļos, kas saņem siltumu no katlumājas Smilšu iela 16, komisija ieradās pārbaudīt izejošo temperatūru no katlumājas. Pārbaudot esošos siltuma skaitītāja rādījumus, komisija secināja, ka izejošā siltumnesēja temperatūra no katlumājas ir + 42, atpakaļgaitas temperatūra ir + 36 grādi (pielikumā akts Nr.2.8/24/1). Āra gaisa temperatūra tajā brīdī bija divi grādi pēc celsija. Vēstulei pievienotais 2024.gada 10.janvāra akts: *"Pēc Jaunjelgavas pilsētas iedzīvotāju sūdzībām, par siltuma un siltā ūdens padeves pārtraukumu, ko saņem no katlumājas Smilšu ielā 16, komisija ieradās pārbaudīt esošo situāciju. Pārbaudot esošo situāciju tika konstatēts, ka ir pārtraukta centralizētā siltumenerģijas un karstā ūdens padeve Liepu, Mednieku un daudzdzīvokļu mājām, pirmsskolas izglītības iestādei "Atvasīte" un vidusskolai. Pārbaudot esošos siltuma skaitītāja rādījumus, komisija secināja, ka izejošā siltumnesēja temperatūra no katlumājas ir +42 grādi, atpakaļgaitas temperatūra ir +36 grādi. Ārgaisa temperatūra tajā brīdī bija plus 2 grādi. Pēc savstarpēji 30.10.2014. noslēgtā līguma Nr.1.1-57/14/230 starp SIA "EkoSil" un Jaunjelgavas novada domi par siltuma piegādi, un tam pievienotā pielikuma par siltuma temperatūras grafiku, kas jānodrošina siltumenerģijas ražotājam, pie plus 2 grādiem izejošai temperatūrai jābūt +68 grādi, bet atpakaļgaitas temperatūrai +55 grādi"*.

▪ 2024.gada 18.janvāra Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vēstule Nr.2.2/N/24/14 SIA "EkoSil", kurā, tostarp, vēršot uzmanību, ka līdz šim brīdim SIA "EkoSil" nav iesniedzis kopā ar rēķinu par siltumu siltumenerģijas skaitītāja uzskaitīto izdruku par piegādāto siltumu pa stundām uz piederības robežas un ārgaisa temperatūru. Tāpat arī no iesniegtajos rēķinos, tostarp, aktos par skaitītāja rādījumiem, iekļautās informācijas nevar gūt patiesu un skaidru priekšstatu, vai siltumenerģijas piegāde veikta atbilstoši grafikam. Vienlaikus tika vērsta uzmanība, ka apstākļi, ka SIA "EkoSil" laika periodā no 2024.gada 10.janvāra plkst.10.00 līdz 2024.gada 15.janvārim plkst.11.00 nenodrošināja līguma izpildi, t.i., pārtrauca siltumenerģijas piegādi, radījis pamatotas šaubas par katliekārtu tehnisko stāvokli un atbilstību Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību" noteiktajām prasībām. Vēstulei pievienotais akts, kurā norādīts "2024.gada 10.janvārī plkst.10.00 tika pārtraukta siltumenerģijas padeve visiem Līgumā norādītajiem objektiem no SIA "EkoSil" katlumājas, kas atrodas Smilšu ielā 16, Jaunjelgavā. 2024.gada 14.janvārī plkst.18.00 pēc avārijas seku novēršanas tika atjaunota siltumenerģijas padeve Mednieku iela 5, Mednieku ielas 7 un Mednieku ielas 9 daudzdzīvokļu mājām. 2024.gada 15.janvārī plkst.11.00 pēc avārijas seku novēršanas tika atjaunota siltumenerģijas padeve pārējiem objektiem no SIA "EkoSil" katlumājas, kas atrodas Smilšu ielā 16, Jaunjelgavā. Vienlaikus minētajā vēstulē kapitālsabiedrībai pieprasīts iesniegt informāciju un dokumentu atvasinājumus par visām SIA "EkoSil" teritorijā esošajām katliekārtām Smilšu ielā 16. Minēto līgumu SIA "EkoSil" kā arī mātes uzņēmums SIA "Green Energy Trio" atstāta bez ievēribas un atbilde ar dokumentiem nav iesniegta.

Jāņem vērā, ka atbilstoši Pārjaunojuma līguma Nr.11-57/14/230 3.4.punktā noteiktajam, Ražotājam bija pienākums 30 (trīsdesmit) kalendārā dienas iepriekš rakstveidā informēt Sistēmas operatoru par plānotajiem kapitāliem remontiem, kas saistīti ar siltumenerģijas piegādes pārtraukšanu. Šādus remontus nedrīkst plānot apkures sezonas laikā.

Vienlaikus lietā konstatējams, ka SIA "EkoSil" ražo siltumenerģiju ar katliekārtām, ko saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir aizliegts lietot. Tādējādi ne tikai pārkāpjot normatīvos aktus, līguma noteikumus un radot draudus pašvaldības prestižam, bet arī ar savu rīcību apdraudot sabiedrības intereses. Par minēto liecina:

▪ Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk - PTAC) vēstule Nr. 8.5.-1/731/BI-1 par veikto pārbaudi SIA "Green Energy Trio" valdījumā esošajām katliekārtām. Pārbaudē konstatēts (2024.gada 18.janvāra aktā Nr.BIU-1), ka Katlumājā atrodas Katliekārtas, kas ir marķētas ar bīstamās iekārtas pārbaudes zīmēm par iekārtu tehnisko pārbaudi 2019.gadā. Apliecinājumi par Katliekārtu tehniskajām pārbaudēm pēc 2019.gada netika konstatēti. Pārbaudē secināts, ka Katliekārtām pēc 2019.gada nav veiktas tehniskās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta

2010.gada 16.februāra noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību". Atbilstoši 14.3.apakšpunktam Katliekārtas nedrīkstēja atrasties lietošanā sākot no 2020.gada aprīļa (bija pienācis termiņš kārtējai ārējai tehniskajai pārbaudei). Papildus secināts, ka kopš 2023.gada aprīļa Katliekārtām ir nokavēts termiņš kārtējai iekšējai tehniskajai pārbaudei (pārbaude jāveic ne retāk kā reizi četros gados).

Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr.138 "Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību" nosaka prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar sadedzināšanas iekārtām, kurās kurināmā ķīmiskā enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā karstā ūdens iegūšanai ar temperatūru līdz 110 oC (turpmāk – katliekārtas), kā arī katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtību.

Minēto noteikumu 15.punktā ir noteikti valdītāja pienākumi Katliekārtas lietošanas laikā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumu Nr.138 "Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību" 14.3.punktu Katliekārtas lietošana ir aizliegta, ja katliekārtai šajos noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā nav veiktas tehniskās pārbaudes.

▪ 2024.gada 26.janvāra Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vēstule Nr.2.2/N/24/19, kurā SIA "EkoSil", kā arī SIA "Green Energy Trio" lūgts ne vēlāk kā līdz 2024.gada 31.janvārim sniegt informāciju, ar kādu normatīvo aktu prasībām atbilstošu Katliekārtu tiks nodrošināta Pārjaunojuma Līguma Nr.11-57/14/230 saistību izpilde. Vienlaikus tika aicinātas kapitālsabiedrības amatpersonas tikties klātienē 2024.gada 16.februārī plkst.11.00. Minēto lūgumu SIA "EkoSil" atstāja bez ievēriības, rakstiska atbilde nav saņemta un tikšanās nav notikusi.

▪ Lai arī SIA "EkoSil" mātes uzņēmums SIA "Green Energy Trio" informēja, ka PTAC Lēmumā norādītais pārkāpums uz 01.02.2024. ir novērsts (2024.gada 2.februāra vēstule Nr.01/24E), PTAC 29.02.2024. vēstulē Nr. 8.5.-1/2078/BI-1 norādītais liecina par pretējo. Proti, PTAC, izvērtējot lietas materiālus par Katlumājas nodrošināto siltuma padevi laikā no 29.01.2024. līdz 2.02.2024., secināja, ka 2024.gada 1.februārī, kad tika veiktas Katliekārtu ārējās un iekšējās tehniskās pārbaudes, Katlumājas darbība (siltumenerģijas ražošana un nodošana apkures sistēmā) netika pārtraukta. PTAC secināja, ka ņemot vērā, ka Katliekārtu ārējā un iekšējā tehniskā pārbaude veikta vienā dienā, nepārtraucot Katlumājas darbību un Katliekārtu iekšējās pārbaudes veicot īsi pēc iekārtu atslēgšanas (šaubas par iekārtu pienācīgu atzdesēšanu), ka nav veikta Katliekārtu attīrīšana (šaubas par iespēju pienācīgi izvērtēt iekšējo elementu tehnisko stāvokli), ka inspicēšanas institūcija bīstamās iekārtas pārbaudes zīmi izsniegusi valdītājam, nevis piestiprinājusi uz Katliekārtām, PTAC ir pamatotas aizdomas, ka, veicot Katliekārtu iekšējo tehnisko pārbaudi nav ievērotas Noteikumu Nr.138 prasības un šo noteikumu prasību izpildei piemērojamā standarta LVS 416:2018 7.2.3.punkta prasības, kas savukārt rada šaubas arī par Katliekārtām veikto ārējo tehnisko pārbaudi atbilstību piemērojamām prasībām. Papildus, ņemot vērā, ka Katliekārtu ārējās pārbaudes iepriekš nebija veiktas četrus periodus pēc kārtas, tādējādi 2024.gadā bez pienācīgas rūpības veikta tehniskā pārbaude rada šaubas par Katliekārtu atbilstību prasībām, tai skaitā drošības prasībām. PTAC, pamatojoties uz likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 6.pantu, Noteikumu Nr.138 6.3.apakšpunktu un Noteikumu Nr.632 6.3. un 6.4.apakšpunktu pieprasīja Sabiedrībai, tostarp, nodrošināt Katliekārtu ārpuskārtas tehnisko pārbaudi.

Pārjaunojuma līguma Nr.11-57/14/230 5.1.punktā noteikts, ka Gadījumā, ja Sistēmas operatora īpašumā un pārraudzībā esošās siltumtrases (iekšējās un ārējās) nespēj funkcionēt un nodrošināt siltumenerģijas padevi 1.2.punktā minētajiem patērētājiem apkures sezonas laikā, dīkstāves un siltumtrašu remontdarbu laikā līdz siltumapgādes atsākšanai Sistēmas operatoram ir pienākums apmaksāt Ražotājam dīkstāvi saražotās siltumenerģijas vērtības apjomā, kas varētu tikt piegādāta šajā laika periodā, ja siltumtrases būtu bijušas darba kārtībā. Savukārt Līguma 5.1.punkts noteic, ka līgumsods tiek maksāts ar nosacījumu, ja siltumenerģiju Sistēmas operators atteicies pieņemt, nesniedzot atbilstoši līguma noteikumiem pamatotus iebildumus.

Ņemot vērā, ka Aizkraukles novada pašvaldības rīcībā nav ticamu pierādījumu, ar kādu normatīvo aktu prasībām atbilstošu Katliekārtu tiek nodrošināta Pārjaunojuma Līguma Nr.11-57/14/230 saistību izpilde, ir pamats ierosināt Aizkraukles novada domei skatīt jautājumu par atteikšanos pieņemt siltumenerģiju.

Civillikuma 1589.pants noteic, ka vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta.

Saskaņā ar Pārjaunojuma Līguma Nr.11-57/14/230 8.2.punktu, Līgums var tikt pārtraukts, rakstveidā brīdinot Līguma otru pusi ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas iepriekš, tostarp, ja Ražotājs nespēj nodrošināt Siltumenerģijas piegādi Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā vairāk kā vienu mēnesi, un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kā jau minēts, SIA "EkoSil" sistemātiski pārkāpj noslēgtā līguma noteikumus, nenodrošinot siltumenerģiju līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā, un veido vairāk kā vienu mēnesi. Vienlaikus SIA "EkoSil" bija aicināta pārjaunot 2014.gada 30.oktobra līgumu Nr.1.1-57/14/230 (2022.gada 24.martā Jaunjelgavas apvienības pārvalde vēstule Nr.2.2/N/22/64), tomēr kapitālsabiedrība ierosinājumu atstāja bez ievērības. Pēdējie notikumi, kad siltumenerģijas ražošana veikta ar normatīvajos aktos neatbilstošām Katliekārtām, turklāt pārbaudes nebija veiktas četrus periodus pēc kārtas, apšaubāmas informācijas sniegšana PTAC un pašvaldībai, liecina, ka kapitālsabiedrības valde savas tiesības neizlieto un pienākumus nepilda pēc labas ticības, attiecīgi neievērojot citu personu pamatotās intereses.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, kas noteic, ka dome ir tiesīga izlemt ikvienu pašvaldības kompetences jautājumu, Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 09.05.2024. atzinumu, atklāti balsojot: ar 15 balsīm "PAR" (Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Zane ROMANOVA, Anita OSTROVSKA, Ingūna GRANDĀNE, Jurijs MAŠKOVŠ, Aigars LUKSS, Gatis GŪTMANIS, Uldis DZĒRVE, Uģis RUBENIS, Aivars MIEZĪTIS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Guntis LIBEKS), ATTURAS – nav, PRET- nav, Elita KAŅEPĒJA balsojumā nepiedalās, Aizkraukles novada dome **NOLEMJ**:

1. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim RIEKSTIŅAM veikt sarunas ar SIA "EkoSil" par 2014.gada 30.oktobra Pārjaunojuma līguma Nr.11-57/14/230 (2010.gada 2.augusta līgumam Nr. 8-24/1/2010 ar tā 13.08.2010. un 13.08.2010. veiktajiem grozījumiem) izbeigšanu un iespējām atpirkt katlumāju.
2. Gadījumā, ja SIA "EkoSil" atsakās no sarunām vai netiek panākta savstarpēja vienošanās līdz 2024.gada 14.jūnijam, tad uz Aizkraukles novada domes 2024.gada jūnija sēdi sagatavot lēmuma projektu par 2014.gada 30.oktobra Pārjaunojuma līguma Nr.11-57/14/230 (2010.gada 2.augusta līgumam Nr. 8-24/1/2010 ar tā 13.08.2010. un 13.08.2010. veiktajiem grozījumiem) izbeigšanu.
3. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Kancelejai lēmumu nosūtīt ierakstītā pasta sūtījumā SIA "EkoSil".
4. Uzdot SIA "Aizkraukles siltums" iesaistīties un veikt nepieciešamās darbības, lai tiktu nodrošināta siltumenerģija Jaunjelgavas pilsētā.
5. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Juridiskajai nodaļai nodrošināt nepieciešamo juridisko atbalstu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim RIEKSTIŅAM.

Domes priekšsēdētāja vietnieks  
attīstības un sadarbības jautājumos

Dainis Vingris